


# KIT iodures métalliques

# Brûleur quartz

# Fixe

# Acier



CLI a

CLII b

IP 55 c

BRÛLEUR QUARTZ

D	H		850°C	IP 20			CE	L	I	H		70W	150W
179	135	150			70W			260	115	104			
179	135	150			150W			210	78	69			
								260	78	69			

Dimensions en mm

RÉCEPTEUR <b>acier</b>		ALIMENTATION			LAMPE Rx7s 10 000h / T° de couleur (K) / flux (lm)								
70W	150W	CL I	CL II	ÉTANCHE	70			150W					
					3200	4200	5200	3200	4200	5200			
					5500	5800	5400	13 000	13 000	11 000			
606001.0x	606002.0x	..018	..PAK	..019	..0730	..0740	..0750	..1530	..1540	..1550			

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
606001.01/018/0740	RÉCEPTEUR OSCILLANT LAQUÉ BLANC, ALIMENTATION CLI, LAMPE 70W 4200K	1
606002.01/PAK/1550/BC01	RÉCEPTEUR OSCILLANT CHROME, ALIMENTATION CLII, LAMPE 150W 5200K, FILTRE DICHROÏQUE BOUCHERIE	1

## ACCESSOIRES



FILTRE DICHROÏQUE BOUCHERIE /TRAITEUR

FILTRE DICHROÏQUE POISSONNERIE a

FILTRE DICHROÏQUE POISSONNERIE b

FILTRE DICHROÏQUE BOULANGERIE

FILTRE DICHROÏQUE FRUITS & LÉGUMES

.. BC02

.. BC01

.. BC02

.. PS01

.. BL01

.. PR01



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE

[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)


KITS

# KIT iodures métalliques

# Brûleur céramique

Fixe

Acier



CL I a

CL II b

IP 55 c

BRÛLEUR CERAMI QUE

D	H	W	850°C	IP 20	⊕	⚡	CE	L	I	H		70W	150W
179	135	150						260	115	104	⊕		
179	135	150						210	78	69	⊕		
								260	78	69	⊕		

Dimensions en mm

RÉCEPTEUR <b>acier</b>		ALIMENTATION			LAMPE Rx7s 10 000h / T° de couleur (K) / flux (lm)			
70W	150W	CL I	CL II	ÉTANCHE	70	150W		
					3200	4200	3200	4200
					5500	5800	13 000	13 000
606001.0x	606002.0x	..018	..PAK	..019	..073C	..074C	..153C	..154C

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
606001.01/018/074C	RÉCEPTEUR OSCILLANT LAQUÉ BLANC, ALIMENTATION CL I, LAMPE 70W 4200K	1
606002.01/PAK/153C/BL01	RÉCEPTEUR OSCILLANT CHROMÉ, ALIMENTATION CL II, LAMPE 150W 3200K , FILTRE DICHROÏQUE BOULANGERIE	1

## ACCESSOIRES



FILTRE DICHROÏQUE BOUCHERIE /TRAITEUR

.. BC02

.. BC01

FILTRE DICHROÏQUE POISSONNERIE a

.. BC02

FILTRE DICHROÏQUE POISSONNERIE b

.. PS01

FILTRE DICHROÏQUE BOULANGERIE

.. BL01

FILTRE DICHROÏQUE FRUITS & LÉGUMES

.. PR01



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE

  
[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)


KITS

# KIT iodures métalliques

# Brûleur quartz

# Oscillant

# Acier



CLI

CLI II

ÉTANCHE

BRÛLEUR QUARTZ

L	I	H	850°C	IP 20	⊕	⚡	CE	L	I	H		70W	150W
220	126	175	98x188		70W			260	115	104	⊕	a	
238	160	175	125x205		150W			210	78	69	70W		
								260	78	69	150W		
								190	140	140	IP55	⊕	c

Dimensions en mm

RÉCEPTEUR acier		ALIMENTATION			LAMPE Rx7s 10 000h / T° de couleur (K) / flux (lm)								
70W	150W	CL I	CL II	ÉTANCHE	70			150W					
					3200	4200	5200	3200	4200	5200			
					5500	5800	5400	13 000	13 000	11 000			
604001.0x	604002.0x	.. 018	.. PAK	.. 019	.. 073Q	.. 074Q	.. 075Q	.. 153Q	.. 154Q	.. 155Q			

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
604001.01/018/074Q	RÉCEPTEUR OSCILLANT LAQUÉ BLANC, ALIMENTATION CLI, LAMPE 70W 4200K	1
604.00201/PAK/155Q/BC02	RÉCEPTEUR OSCILLANT CHROMÉ, ALIMENTATION CLII, LAMPE 150W 5200K FILTRE DICHROÏQUE SAUMON / CREVETTES	1

## ACCESSOIRES

FILTRE DICHROÏQUE  
BOUCHERIE / TRAITEUR  
.. BC02 .. BC01

FILTRE DICHROÏQUE  
BOULANGERIE .. BL01

FILTRE DICHROÏQUE  
FRUITS & LEGUMES .. PR01

FILTRE DICHROÏQUE  
POISSONNERIE 1 .. PS01

FILTRE DICHROÏQUE  
POISSONNERIE 2 .. BC02



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)


KITS

# KIT iodures métalliques

# Brûleur céramique

# Oscillant

# Acier



CLI

CLI II

ÉTANCHE

BRÛLEUR CÉRAMIQUE

L	I	H		850°C	IP 20			CE	L	I	H				70W	150W
220	126	175	98x188						260	115	104					
238	160	175	125x205						210	78	69				70W	
									260	78	69				150W	
									190	140	140		IP 55			

Dimensions en mm

Dimensions en mm

RÉCEPTEUR <b>acier</b>		ALIMENTATION			LAMPE Rx7s 10 000h / T° de couleur (K) / flux (lm)			
70W	150W	CL I	CL II	ÉTANCHE	70	150W		
					3000	4200	3000	4200
					6500	6000	13 250	14 200
604001.0x	604002.0x	.. 018	.. PAK	.. 019	.. 073C	.. 074C	.. 153C	.. 154C

Composez votre kit : (exemples)

Code	Désignation	U.R.
604001.01/018/074C	RÉCEPTEUR OSCILLANT LAQUÉ BLANC, ALIMENTATION CLI, LAMPE 70W 4200K	1
604002.01/PAK/153C/BL01	RÉCEPTEUR OSCILLANT CHROME, ALIMENTATION CLII, LAMPE 150W 3000K FILTRE DICHROÏQUE BOULANGERIE	1

## ACCESSOIRES

FILTRE DICHROÏQUE  
BOUCHERIE / TRAITEUR  
.. BC02 .. BC01

FILTRE DICHROÏQUE  
BOULANGERIE  
.. BL01

FILTRE DICHROÏQUE  
FRUITS & LEGUMES  
.. PR01

FILTRE DICHROÏQUE  
POISSONNERIE 1  
.. PS01

FILTRE DICHROÏQUE  
POISSONNERIE 2  
.. BC02



Héliophane sarl

Le Prieuré  
2, rue de la mairie  
F88600 AYDOILLES

4, montée de Voulat  
F42000 SAINT ETIENNE



[courrier@heliophane.com](mailto:courrier@heliophane.com)

KITS